

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ RU Д-RU.PA01.B.00104/22



Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ТЕХНОФЛЕКС",
ООО "ЗАВОД ТЕХНОФЛЕКС", место нахождения 390042, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ РЯЗАНСКАЯ,
ГОРОД РЯЗАНЬ, УЛИЦА ПРИЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 5, ОГРН 1026201076054, ИНН 6229024796,
телефон +7 4912911292, электронная почта info@tn.ru,

Изготовитель:

ООО «Завод Технофлекс» 390042, РОССИЯ, обл. Рязанская, г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная,
5;
Филиал «Технониколь Нижний Новгород» ООО Завод Технофлекс», 603028, РОССИЯ,
Нижегородская обл., г Нижний Новгород, пер Спортсменский, дом 11

Заявитель подтверждает, что Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный
РУБЕРОИД марок РКК, РКП, РПП, выпускаемый по ГОСТ 10923-93

код ОКПД 2: 23.99.12.110

код ТН ВЭД ЕАЭС: 6807100001

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ТР РФ 123-ФЗ Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ) Показатели пожарной
безопасности согласно приложению №1 на листе 1

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 1д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ технических требований на
продукцию указанных в ГОСТ с приведенными предельными пожарно - техническими
характеристиками.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 21.01.2022 по 21.01.2027



Заявитель

подпись

ЗАВЬЯЛОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу
применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по
обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим
регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № RU Д-RU.PA01.B.00104/22

На стандарты и иные документы, примененные при декларировании

Обозначение и наименование стандарта, нормативного документа	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	Дополнительные сведения о стандарте, нормативном документе
Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть, ГОСТ 30244-94	п.7, метод II	Сильногорючие (Г4) в соответствии со ст.13, п.5 Федерального закона от 22.07.2018 г. №123-ФЗ
Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость, ГОСТ 30402-96		Легковоспламеняемые (В3) в соответствии со ст.13, п.7. Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени, ГОСТ Р 51032-97		Сильнораспространяющие (РП4) в соответствии со ст.13, п.8 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ



М.П. Заявитель

(подпись)

ЗАВЬЯЛОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ

инициалы, фамилия