



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RS.ПБ19.Н00285

№ ПС 004413

Срок действия с 22.03.2019 г. по 21.03.2024 г.

ОКПД2 16.10.21

код ЕКПС

код ТН ВЭД 4418 75 000 0

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Акционерное общество «ТАРКЕТТ РУС». Адрес: Россия, 115432,
г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 7.
ОГРН: 1027739892730.. Тел. 8(495) 775-37-37

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

TARKETT DOO BACKA PALANKA. Адрес: Industrijska zona 14,
Backa Palanka, 21400, Республика Сербия.
Телефон: +381217557257. Факс: +381217557257

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ССБК RU.ПБ19 до 13.02.2020 г, Орган по сертификации «Пожарный
Эксперт», 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 13, стр. 1, пом.
111А. к. 3А, тел. +7 495 508-66-08, e-mail: pojar-expert@list.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Покрытие напольное, на основе натурального дерева: паркетная доска,
неокрашенная, обработанная лаком или маслом, толщиной от 10 до 14
мм, марки TARKETT, SINTEROS, SOMMER, KLASSIKA, SYMPHONY,
TIMBER, ROYAL PARKET, INGENIO, выпускаемые по технической
документации изготовителя. Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась
сертификация)

ГОСТ 30402-96 – Группа воспламеняемости – В3 легковоспламеняемые по
СНиП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18 – Группа дымообразующей
способности – ДЗ с высокой дымообразующей способностью по СНиП 21-01-
97; ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20 – Группа токсичности продуктов горения – Т2
умеренноопасные СНиП 21-01-97; ГОСТ Р 51032-97 – Группа распространения
пламени – РП4 чрезвычайно опасные по СНиП 21-01-97. Класс
пожарной опасности строительных материалов – КМ5.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 0485/ТП-17 от 18.03.2019 г.,
Испытательная лаборатория «Пожарные исследования и
испытания», аттестат аккредитации № ССБК RU.21ПБ19
до 13.02.2020 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация изготовителя.
Сертификат соответствия системы менеджмента
качества изготовителя требованиям ISO 9001-2015
№СН13/0090 от 03.02.2018

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Ю.А. Пронь

И.А. Смольков

