

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ **C-RU.ЧС13.B.00780**

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ **0017778**

Общество с ограниченной ответственностью «КНАУФ ГИПС ДЗЕРЖИНСК»
Адрес: 606000, Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, Восточный промрайон Капролактам,
5 км Нижегородского шоссе, дом 2,
ОГРН: 1045206804807, тел./факс: +7 8313 27 4570

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «КНАУФ ГИПС ДЗЕРЖИНСК»
Адрес: 606000, Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, Восточный промрайон Капролактам,
5 км Нижегородского шоссе, дом 2,
ОГРН: 1045206804807, тел./факс: +7 8313 27 4570

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России
143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, ОГРН: 1025000508610,
тел./факс: +7 495 529 85 61, e-mail: info@pojtest.ru.
Аттестат аккредитации № RA.RU.10ЧС13, Росаккредитация

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Элементы пола ЭП 1200х600х20,
ТУ 5742-007-03515377 с изм. 1,2,3,4,5,6,7
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД 2: 23.62.10

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 6809 19 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)
Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1:
группа воспламеняемости В1 (в сочетании с негорючим основанием); группа распространения пламени по поверхности РП1;
группа дымообразующей способности Д1; группа токсичности продуктов горения Т1
ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»; ГОСТ Р 51032-97 «Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени»; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п.п. 4.18, 4.20)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет о сертификационных испытаниях № 13704 от 06.03.2017
ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ИН02.
Акт о результатах анализа состояния производства №14344 от 31.01.2017
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № RA.RU.10ЧС13.
Схема сертификации: 4с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 5742-007-03515377 с изм. 1,2,3,4,5,6,7 «Элементы пола»

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.03.2017

по 15.03.2022



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Мизина
подпись

Агапова
подпись

Е.Н. Мизина

инициалы, фамилия

З.И. Агапова

инициалы, фамилия